


DETAILS FÜR PORENBETONMAUERWERK

BRANDSCHUTZ-KONSTRUKTIONSDetails

B 1 Brandschutztechnische Anschlüsse von Wandkonstruktionen aus Porenbetonmauerwerk

B 1.1 Oberer Anschluss Innenwand an Decke



$x \geq 20$ mm
bei F- oder EI-klassifizierten Wänden

$x \geq 30$ mm
bei Brandwänden

¹⁾ Mineralwolle, nicht brennbar, nicht glimmend, Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 30 kg/m³

Maße in mm

DETAIL B 1.1.2

Oberer Anschluss nicht tragende Innenwand an Decke – Anschluss mit Stahlwinkel

Stand 08/2021

Angaben ohne Gewähr, Änderungen oder Irrtümer sind vorbehalten.